



İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ

23 Mart 2015



Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

Haktan İş Merkezi No:39 K:2 34427 Setüstü Kabataş - İSTANBUL

Tel : 0212 393 7700

Faks : 0212 393 7762

www.prysmiangroup.com.tr

e-mail : tpks@prysmiangroup.com

23 Mart 2015

Bir damarlı, tek telli kablolar
TS EN 50525-2-31

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
H05V-U (NYA) 300/500 V								
** 1	sy	-	20028293	K300	A	2,2	13	508

* H07V-U (NYA) 450/750 V

** 1,5	sy	-	20028289	K100	A	2,7	19	690
** 2,5	sy	-	20028285	K100	A	3,2	30	1.125
** 4	sy	-	20028281	K100	A	3,7	44	1.822
** 6	sy	-	20028276	K100	A	4,2	63	2.701
** 10	sy	-	20028273	K100	B	5,4	105	4.561

Bir damarlı, çok telli kablolar
TS EN 50525-2-31

* H07V-R (NYA) 450/750 V

** 10ç	sy	-	20028269	K100	B	5,9	112	4.795
** 16ç	sy	-	20028264	K100	B	6,9	171	7.455
** 25ş	sy	-	20028260	K100	B	8,2	260	11.443
** 35ş	sy	-	20028255	K100	B	9,3	350	15.135
50ş	sy	-	20035605	M1000	B	10,9	479	20.793
70ş	sy	-	20035606	M1000	B	12,5	673	29.721
95ş	sy	-	20036446	M1000	B	14,6	927	41.318
120ş	sy	-	20028251	M1000	B	16,0	1.160	52.227
150ş	sy	-	20036182	M1000	B	17,8	1.429	64.991
185ş	sy	-	20036447	M1000	B	19,8	1.800	80.520
240ş	sy	-	20036448	M1000	B	22,6	2.311	105.111
300ş	sy	-	20036505	M1000	B	25,2	2.971	130.480

* Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda bu kablolar kullanıldığında beyan gerilimi 0,6/1 kV'dur.

Bir damarlı, ince çok telli bükülgen kablolar
TS EN 50525-2-31

* H05V-K (NYAF) 300/500 V

** 0,75	sy	-	20028247	K300	A	2,2	11	428
** 1	sy	-	20028243	K300	A	2,4	13	554

* H07V-K (NYAF) 450/750 V

** 1,5	sy	-	20028238	K200	A	2,8	19	773
** 2,5	sy	-	20028234	K100	A	3,5	30	1.266
** 4	sy	-	20028230	K100	A	4,0	44	2.000
** 6	sy	-	20028226	K100	A	4,4	63	2.930
** 10	sy	-	20028223	K100	B	5,7	112	5.254
** 16	sy	-	20028219	K100	B	7,2	169	8.053
** 25	sy	-	20028215	K100	B	9,0	261	13.145
** 35	sy	-	20028211	K100	B	10,9	369	18.399
50	sy	-	20028207	M1000	B	12,7	528	26.572
70	sy	-	20028202	M1000	B	14,7	730	36.374
95	sy	-	20028197	M1000	B	16,9	969	46.140
120	sy	-	20028192	M1000	B	18,8	1.212	59.586
150	sy	-	20028187	M1000	B	21,0	1521	73.095
185	sy	-	20035609	M1000	B	23,3	1857	89.857
240	sy	-	20027526	M1000	B	26,6	2.443	117.871

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

** Makaralı istenmesi halinde, bedelli fatura edilir.

23 Mart 2015

Çok damarlı, ince çok telli yuvarlak bükülgen kordonlar
TS EN 50525-2-11

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
H03VV-F (NYLHY) 300/300 V								
** 2x0,75	kv-mv	beyaz	20036449	K100	B	5,1	45	1.200
** 3x0,75	kh-mv-yş/sr	beyaz	20028173	K100	B	5,4	53	1.621
** 4x0,75	gr-sy-kh-mv	beyaz	20036453	K100	B	5,9	63	2.144

Çok damarlı, ince çok telli bükülgen kordonlar
TS EN 50525-2-11

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
H05VV-F (NYMHY) 300/500 V								
** 2x0,75	kh-mv	beyaz	20028169	K100	A	5,9	56	1.254
** 2x1	kh-mv	beyaz	20028164	K100	A	6,4	65	1.560
** 2x1,5	kh-mv	beyaz	20028160	K100	A	7,3	87	2.067
** 2x2,5	kh-mv	beyaz	20028155	K100	A	9,0	134	3.311
** 2x4	kh-mv	beyaz	20027308	K100	B	10,2	183	4.932
2x6	kh-mv	beyaz	20028086	K100	B			7.694
** 3x0,75	kh-mv-yş/sr	beyaz	20028151	K100	A	6,4	65	1.645
** 3x1	kh-mv-yş/sr	beyaz	20028145	K100	A	6,8	75	2.026
** 3x1,5	kh-mv-yş/sr	beyaz	20028138	K100	A	8,0	106	2.852
** 3x2,5	kh-mv-yş/sr	beyaz	20028133	K100	A	9,7	163	4.511
** 3x4	kh-mv-yş/sr	beyaz	20027357	K100	B	11,0	237	6.940
** 3x6 ⁽¹⁾	kh-mv-yş/sr	beyaz	20030349	K100	B	12,3	305	10.797
** 4x0,75	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028349	K100	B	6,9	77	2.131
** 4x1	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028346	K100	B	7,6	94	2.660
** 4x1,5	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028342	K100	A	8,9	132	3.738
** 4x2,5	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028338	K100	A	10,6	197	5.934
** 4x4	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028334	K100	A	12,0	273	9.119
** 4x6 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028331	K100	B	13,4	373	13.393
4x10 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028327	M1000	B	17,5	684	24.409
4x16 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028323	M1000	B	21,1	976	37.543
5x1	gr-sy-kh-mv-yş/sr	beyaz	20028320	M1000	B	8,3	110	3.714
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	beyaz	20028315	M1000	B	9,9	160	5.183
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	beyaz	20028310	M1000	B	11,8	239	8.132
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	beyaz	20028305	M1000	B	13,6	346	12.091
5x6 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv-yş/sr	beyaz	20028301	M1000	B	15,6	473	17.885
5x10 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv-yş/sr	beyaz	20028296	M1000	B	20,3	821	30.143
5x16 ⁽¹⁾	gr-sy-kh-mv-yş/sr	beyaz	20027565	M1000	B	23,2	1.167	47.205
7x1 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20036450	M1000	B	9,6	155	6.239
7x1,5 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20027335	M1000	B	10,9	207	8.250
7x2,5 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20028191	M1000	B	12,9	312	12.495
10x1 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20035603	M1000	B	12,3	202	7.912
10x1,5 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20030352	M1000	B	13,7	291	10.737
10x2,5 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20036451	M1000	B	16,7	446	16.655
12x1 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20036443	M1000	B	12,1	234	9.215
12x1,5 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20036441	M1000	B	14,2	329	12.413
14x1 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20036452	M1000	B	13,0	272	10.345
14x1,5 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20036444	M1000	B	15,4	358	14.398
19x1,5 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20036442	M1000	B	17,1	491	19.773
21x1,5 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20036445	M1000	B	18,6	582	22.012
24x1 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20028322	M1000	B	17,0	447	17.081
24x1,5 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20030350	M1000	B	20,3	646	24.213
30x1,5 ⁽¹⁾	by nmr baskılı sy-yş/sr	beyaz	20028312	M1000	B	21,4	769	30.070

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

⁽¹⁾ Bu kablolar TS EN 50525-2-11 standardı esas alınarak üretilmektedir.

23 Mart 2015

Çok damarlı, bir veya çok telli antigran
kablolar
TS 9759 HD 21.4 S2 (VDE 0250-204)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
NVV (NYM) 300/500 V								
** 2x1,5	kh-mv	gri	20028121	K100	A	8,4	116	1.969
** 2x2,5	kh-mv	gri	20028115	K100	A	9,6	159	2.955
** 2x4	kh-mv	gri	20028111	K100	B	10,5	204	4.343
** 2x6	kh-mv	gri	20028105	K100	A	11,5	263	6.284
** 2x10	kh-mv	gri	20028100	M1000	B	14,5	425	11.074
** 3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20028089	K100	A	8,9	137	2.703
** 3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20028082	K100	A	10,0	184	4.089
** 3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20028078	K100	A	11,0	242	6.124
** 3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20028073	K100	B	12,5	329	9.148
** 3x10	kh-mv-yş/sr	gri	20028066	M1000	B	15,5	527	15.814
3x16ç	kh-mv-yş/sr	gri	20028094	M1000	B	18,0	762	25.144
** 4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20028352	K100	A	9,6	161	3.444
** 4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20028287	K100	A	11,0	224	5.285
** 4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20028284	K100	A	12,0	292	8.059
** 4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20028280	K100	A	14,0	417	11.787
4x10	gr-sy-kh-mv	gri	20028277	M1000	B	16,5	630	20.209
4x16ç	gr-sy-kh-mv	gri	20028274	M1000	B	20,0	957	33.024
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028268	M1000	B	10,0	177	4.618
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028265	M1000	B	11,5	248	6.896
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028261	M1000	B	13,5	362	10.701
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028257	M1000	B	15,0	484	15.875
5x10	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028252	M1000	B	18,0	744	25.959
5x16ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028248	M1000	B	22,6	1.233	42.186

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

23 Mart 2015

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YVV (NYY) 0,6/1 kV								
1x4	sy	siyah	20027504	M1000	B	6,8	85	2.548
1x6	sy	siyah	20027499	M1000	B	7,3	107	3.487
1x10	sy	siyah	20027495	M1000	B	8,1	151	5.391
1x16	sy	siyah	20027491	M1000	B	9,0	210	7.917
1x25ş	sy	siyah	20030244	M1000	B	10,9	324	12.763
1x35ş	sy	siyah	20030240	M1000	B	12,2	422	16.775
1x50ş	sy	siyah	20030238	M1000	A	13,8	555	22.194
1x70ş	sy	siyah	20030235	M1000	A	15,4	756	31.054
1x95ş	sy	siyah	20030233	M1000	A	17,7	1.035	43.473
1x120ş	sy	siyah	20030253	M1000	A	19,2	1.273	54.579
1x150ş	sy	siyah	20030252	M1000	A	21,1	1.559	66.899
1x185ş	sy	siyah	20030249	M1000	A	23,3	1.936	82.745
1x240ş	sy	siyah	20030247	M1000	A	26,4	2.525	109.035
1x300ş	sy	siyah	20030242	M1000	B	28,9	3.132	135.746
1x400ş	sy	siyah	20028330	M1000	B	32,4	4.029	177.850
2x1,5	sy-mv	siyah	20028161	M1000	A	10,1	153	2.775
2x2,5	sy-mv	siyah	20027486	M1000	A	10,8	188	3.710
2x4	sy-mv	siyah	20027481	M1000	B	12,6	263	5.391
2x6	sy-mv	siyah	20027477	M1000	B	13,0	325	7.366
2x10	sy-mv	siyah	20028156	M1000	B	15,1	446	11.324
2x16	sy-mv	siyah	20027472	M1000	B	16,9	605	17.436
2x25ş	sy-mv	siyah	20030231	M1000	B	21,2	968	28.355
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	20027383	M1000	A	10,5	173	3.511
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	20027378	M1000	A	11,3	216	4.908
3x4	gr-sy-kh	siyah	20027375	M1000	A	13,2	307	7.245
3x6	gr-sy-kh	siyah	20027371	M1000	B	14,3	386	10.228
3x10	gr-sy-kh	siyah	20027367	M1000	B	16,0	542	16.347
3x16	gr-sy-kh	siyah	20027362	M1000	B	18,0	750	24.437
3x16ş/10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20027360	M1000	A	20,1	955	29.616
3x25ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115989	M1000	A			45.684
3x35ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115988	M1000	A			58.885
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027345	M1000	A	29,5	2.279	80.530
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027339	M1000	A	33,7	3.152	112.209
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027333	M1000	A	38,3	4.196	155.444
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027328	M500	A	42,1	5.249	199.915
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027320	M500	A	45,5	6.256	239.739
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027315	M500	A	51,1	7.865	302.949
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027310	M500	A	57,6	10.169	395.957
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027306	M1000	A	11,2	201	4.221
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027301	M1000	A	12,2	255	6.172
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027298	M1000	A	14,3	365	9.272
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20027295	M1000	A	15,4	464	13.330
4x10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20027292	M1000	A	18,7	716	21.795
4x16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027286	M1000	A	20,5	965	32.608
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030254	M1000	B	24,1	1.495	52.089
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030232	M1000	B	27,1	1.909	69.992
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030214	M1000	B	31,2	2.539	94.152
4x70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030211	M1000	B	35,4	3.485	132.196
4x95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030208	M1000	B	40,7	4.746	182.879
4x120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027255	M500	B	44,7	5.861	229.044
4x150ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027559	M500	B	49,6	7.196	285.228
4x185ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027250	M500	B	54,7	8.879	357.718
4x240ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027210	M500	B	62,1	11.613	472.639

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık tir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, yş=sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

23 Mart 2015

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YVV (NYY) 0,6/1 kV								
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028240	M1000	B	15,4	428	11.733
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028235	M1000	B	16,8	547	16.366
5x10	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028231	M1000	B	18,9	786	25.637
5x16	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028227	M1000	B	21,4	1.123	40.411
5x25	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028222	M1000	B	26,7	1.829	66.801

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YVV (NYY) 0,6/1 kV								
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028244	M1000	A	12,1	231	5.228
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028291	M1000	A	13,1	296	7.504
7x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030277	M1000	A	12,9	284	7.063
7x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030201	M1000	B	14,1	369	10.549
10x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030276	M1000	B	15,5	327	10.464
10x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030273	M1000	B	17,0	514	15.138
12x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030271	M1000	B	15,9	372	12.457
12x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030269	M1000	B	17,5	574	17.433
14x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030267	M1000	B	16,6	481	13.699
14x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030265	M1000	B	18,3	642	20.267
16x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030260	M1000	B	17,5	538	15.783
19x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030258	M1000	B	18,3	604	18.454
19x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030256	M1000	B	20,2	815	26.919
21x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030228	M1000	B	19,2	664	20.229
21x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20033563	M1000	B	21,2	897	30.266
24x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030226	M1000	B	21,2	753	23.106
24x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030223	M1000	B	23,5	1.020	35.044
30x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030220	M1000	B	22,4	886	28.290
30x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030197	M1000	B	24,8	1.210	42.646
40x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20033566	M1000	B	25,0	1.121	38.816
40x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20033570	M1000	B	27,9	1.558	59.429

23 Mart 2015

Çok damarlı, bir veya çok telli bakır
konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YVMV (NYCY) 0,6/1 kV								
3x1,5/1,5	gr-sy-kh	siyah	20028217	M1000	B	13,2	247	6.925
3x2,5/2,5	gr-sy-kh	siyah	20028213	M1000	B	14,0	297	8.547
3x4/4	gr-sy-kh	siyah	20027281	M1000	B	15,9	409	11.921
3x6/6	gr-sy-kh	siyah	20027275	M1000	B	17,2	510	15.824
3x10/10	gr-sy-kh	siyah	20027270	M1000	B	18,9	711	23.989
3x16/16	gr-sy-kh	siyah	20027265	M1000	B	21,2	988	36.328
3x25ş/16	gr-sy-kh	siyah	20027262	M1000	B	26,8	1.563	52.319
3x35ş/16	gr-sy-kh	siyah	20027258	M1000	B	28,8	1.904	66.066
3x50ş/25	gr-sy-kh	siyah	20027252	M1000	B	32,2	2.504	90.347
3x70ş/35	gr-sy-kh	siyah	20027246	M1000	B	36,2	3.351	126.548
3x95ş/50	gr-sy-kh	siyah	20027240	M1000	B	40,7	4.499	174.452
3x120ş/70	gr-sy-kh	siyah	20027234	M1000	B	44,7	5.614	224.583
3x150ş/70	gr-sy-kh	siyah	20027230	M1000	B	48,5	6.860	265.865
3x185ş/95	gr-sy-kh	siyah	20027226	M500	B	54,0	8.341	334.044
3x240ş/120	gr-sy-kh	siyah	20027221	M500	B	60,5	10.801	436.819
4x1,5/1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027554	M1000	B	13,9	281	7.850
4x2,5/2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20028209	M1000	B	14,9	338	9.852
4x4/4	gr-sy-kh-mv	siyah	20028204	M1000	B	17,0	472	14.014
4x6/6	gr-sy-kh-mv	siyah	20028198	M1000	B	18,3	593	18.934
4x10/10	gr-sy-kh-mv	siyah	20028193	M1000	B	20,2	838	29.144
4x16/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20028188	M1000	B	22,7	1.176	45.136
4x25/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20028182	M1000	B	29,0	1.878	67.352
4x35/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027548	M1000	B	31,2	2.314	84.999

Çok damarlı, bir telli, yuvarlak galvaniz
çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YVOV (YRY) 0,6/1 kV								
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	20027213	M1000	B	13,8	371	6.828
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	20027209	M1000	B	14,6	427	8.368
3x4	gr-sy-kh	siyah	20027203	M1000	B	17,3	653	11.975
3x6	gr-sy-kh	siyah	20027197	M1000	B	18,3	746	15.407
3x10	gr-sy-kh	siyah	20036454	M1000	B	20,2	930	21.972
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027193	M1000	B	14,6	412	7.740
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027187	M1000	B	15,5	484	9.915
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027182	M1000	B	18,3	724	14.724
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20027177	M1000	B	19,5	858	18.660
4x10	gr-sy-kh-mv	siyah	20027172	M1000	B	21,4	1.097	27.039

Çok damarlı, bir veya çok telli, yassı
galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YVŞV (NYFGY) 0,6/1 kV								
3x25ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027312	M1000	B	26,7	1.851	54.435
3x35ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20034713	M1000	B	28,4	2.147	68.021
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20034712	M1000	B	32,8	2.812	92.083
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20034711	M1000	B	36,2	3.652	126.710
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027304	M1000	B	40,9	4.801	172.156
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027299	M500	A	44,8	5.924	216.833
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027293	M500	B	48,2	6.905	257.785
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036455	M500	B	53,3	8.627	323.923
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036456	M500	B	59,7	10.912	421.099
4x16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027287	M1000	A	23,3	1.376	37.866
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036457	M1000	B	27,7	1.995	59.516
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036458	M1000	B	30,1	2.502	77.578
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027599	M1000	B	33,8	3.194	104.669

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

23 Mart 2015

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YE ₃ V (2XY) 0,6/1 kV								
1x10	sy	siyah	20027290	M1000	B	7,8	136	5.431
1x16	sy	siyah	20027285	M1000	B	8,7	204	8.233
1x25ş	sy	siyah	20027314	M1000	B	10,7	300	13.353
1x35ş	sy	siyah	20027280	M1000	B	11,7	391	17.676
1x50ş	sy	siyah	20028302	M1000	B	13,1	512	22.866
1x70ş	sy	siyah	20027276	M1000	B	14,8	712	31.706
1x95ş	sy	siyah	20028307	M1000	B	16,7	966	43.973
1x120ş	sy	siyah	20028429	M1000	B	18,4	1.200	54.914
1x150ş	sy	siyah	20028354	M1000	B	20,4	1.478	67.569
1x185ş	sy	siyah	20028359	M1000	B	22,3	1.816	84.282
1x240ş	sy	siyah	20030288	M1000	B	25,2	2.382	110.520
1x300ş	sy	siyah	20028348	M1000	B	27,8	2.959	137.415
1x400ş	sy	siyah	20030286	M1000	B	31,4	3.826	179.823
2x1,5	sy-mv	siyah	20027271	M1000	B	10,0	154	2.899
2x2,5	sy-mv	siyah	20028368	M1000	B	10,8	189	3.877
2x4	sy-mv	siyah	20030284	M1000	B	11,7	238	5.377
2x6	sy-mv	siyah	20027341	M1000	B	12,7	301	7.315
2x10	sy-mv	siyah	20028387	M1000	B	14,3	423	11.550
2x16	sy-mv	siyah	20028382	M1000	B	15,9	540	17.511
2x25ş	sy-mv	siyah	20027458	M1000	B	20,4	917	28.867
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	20028163	M1000	B	10,4	154	3.685
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	20028157	M1000	B	11,2	214	5.194
3x4	gr-sy-kh	siyah	20027542	M1000	B	12,2	280	7.473
3x6	gr-sy-kh	siyah	20027537	M1000	B	13,3	359	10.197
3x10	gr-sy-kh	siyah	20027532	M1000	B	15,0	513	16.273
3x16	gr-sy-kh	siyah	20027324	M1000	B	16,8	673	26.126
3x16ş/10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20027266	M1000	B	17,7	794	30.391
3x25ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115991	M1000	B			49.709
3x35ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115994	M1000	B			62.131
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028064	M1000	B	27,9	2.106	84.069
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030243	M1000	B	31,8	2.931	117.487
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028059	M1000	B	36,1	3.911	160.387
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030241	M500	B	40,6	4.998	205.786
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030239	M500	B	44,0	5.947	243.557
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030236	M500	B	48,9	7.448	310.226
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030234	M500	B	55,2	9.758	398.817
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20028129	M1000	B	11,1	196	4.482
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20028153	M1000	B	12,0	248	6.456
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20028148	M1000	B	13,1	332	9.383
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20028144	M1000	B	14,3	429	13.258
4x10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20028139	M1000	B	17,4	670	22.818
4x16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028134	M1000	B	19,1	871	34.220
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028124	M1000	B	23,6	1.359	53.666
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027529	M1000	B	25,9	1.751	71.195
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027522	M1000	B	29,6	2.317	95.795
4x70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028117	M1000	B	34,0	3.249	135.783
4x95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027518	M1000	B	38,3	4.372	191.728
4x120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030282	M500	B	42,9	5.493	243.031
4x185ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028377	M500	B	52,5	8.355	372.426
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030446	M1000	B	14,1	386	11.798
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030447	M1000	B	15,5	504	17.016
5x10	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030449	M1000	B	17,7	738	27.079
5x16	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030451	M1000	B	19,9	1014	41.751
5x25ş	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030453	M1000	B	25,7	1.627	68.036

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

23 Mart 2015

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YE ₃ V (2XY) 0,6/1 kV								
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030442	M1000	B	11,9	226	5.691
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030445	M1000	B	12,9	291	8.273
7x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030606	M1000	B	11,7	208	7.812
7x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030679	M1000	B	13,2	282	11.228
12x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030602	M1000	B	14,7	320	12.723
12x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030605	M1000	B	16,4	441	18.811

Çok damarlı, bir veya çok telli bakır
konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YE ₃ MV (2XCY) 0,6/1 kV								
3x25ş/16	gr-sy-kh	siyah	20028101	M1000	B	25,6	1.442	55.783
3x35ş/16	gr-sy-kh	siyah	20028095	M1000	B	27,6	1.771	69.748
3x50ş/25	gr-sy-kh	siyah	20028090	M1000	B	30,5	2.313	92.048
3x70ş/35	gr-sy-kh	siyah	20028083	M1000	B	35,0	3.164	127.079
3x95ş/50	gr-sy-kh	siyah	20028077	M1000	B	38,6	4.197	176.342
3x120ş/70	gr-sy-kh	siyah	20028070	M1000	B	42,9	5.297	225.971
3x150ş/70	gr-sy-kh	siyah	20028046	M1000	B	46,9	6.332	267.613
3x185ş/95	gr-sy-kh	siyah	20028040	M500	B	52,3	7.928	336.850
3x240ş/120	gr-sy-kh	siyah	20028034	M500	B	58,2	10.233	441.200
4x6/6			20036002					24.890
4x10/10			20036003					38.265

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık dir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

23 Mart 2015

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YE ₃ SV (N2XSY) 3,6/6 kV								
1x25ş/16	naturel	kırmızı	20027129	M1000	B	19,4	662	25.077
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20027123	M1000	B	20,3	763	29.350
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20027118	M1000	B	21,5	894	35.501
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20027111	M1000	B	23,1	1110	45.333
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20027109	M1000	B	24,8	1381	57.788
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20027103	M1000	B	26,3	1.632	70.653
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20027098	M1000	B	27,6	1.990	87.821
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20027093	M1000	B	29,4	2.348	104.984
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20027087	M1000	B	32,0	2.938	130.147
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20027082	M1000	B	35,2	3.561	159.672
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20027318	M1000	B	39,7	4.647	203.941

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YE ₃ SHŞV (N2XSEYFGY) 3,6/6 kV								
3x25ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030325	M1000	B	39,3	2.989	73.980
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030323	M1000	B	41,5	3.421	91.808
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030320	M1000	B	44,1	3.996	112.566
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030318	M500	B	48,0	4.947	144.803
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030315	M500	B	51,6	5.993	187.402
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030332	M500	B	55,1	7.050	232.079
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030330	M500	B	58,4	8.229	267.386
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030182	M500	B	62,1	9.540	328.199
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030327	M250	B	67,7	11.924	412.463

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YE ₃ SV (N2XSY) 6/10 kV								
1x25ş/16	naturel	kırmızı	20027078	M1000	B	21,0	715	26.484
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20027072	M1000	B	21,9	819	29.969
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20027067	M1000	B	23,0	955	36.153
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20027062	M1000	B	24,7	1.176	46.788
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20027056	M1000	B	26,4	1.449	59.547
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20027050	M1000	B	27,8	1.704	71.048
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20027046	M1000	B	29,3	2.080	89.047
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20027041	M1000	B	30,9	2.429	105.662
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20027036	M1000	B	33,6	3.032	133.528
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20027031	M1000	B	36,4	3.648	162.652
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20028196	M1000	B	40,2	4.692	212.034

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YE ₃ SHŞV (N2XSEYFGY) 6/10 kV								
3x25ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030324	M1000	B	43,5	3.439	82.008
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030322	M1000	B	45,5	3.864	96.236
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030319	M500	B	48,3	4.504	115.866
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030317	M500	B	52,3	5.486	150.512
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030314	M500	B	56,1	6.617	192.618
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030331	M500	B	59,4	7.656	231.158
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030329	M500	B	62,3	8.754	271.786
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030328	M250	B	65,7	10.198	331.898
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030326	M250	B	71,6	12.580	417.371

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık tir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

23 Mart 2015

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YE₃SV (2XSY) 8,7/15 kV								
1x25ş/16	naturel	kırmızı	20027025	M1000	B	23,2	792	27.116
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20027020	M1000	B	24,1	899	31.346
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20027016	M1000	B	25,2	1038	37.652
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20027011	M1000	B	26,9	1.264	46.857
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20030295	M1000	B	28,6	1.543	58.562
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20030293	M1000	B	30,2	1.818	69.790
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20030291	M1000	B	31,5	2.184	85.858
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20030289	M1000	B	33,3	2.555	103.342
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20030287	M1000	B	36,0	3.174	128.787
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20030285	M1000	B	38,6	3.776	155.458
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20027261	M1000	B	42,6	4853	201.450

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YE₃SHŞV (2XSEYFGY) 8,7/15 kV								
3x25ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030353	M500	B	48,6	4.030	90.269
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030351	M500	B	50,6	4.500	104.854
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030348	M500	B	53,5	5.145	124.859
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030347	M500	B	57,3	6.139	157.000
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030346	M500	B	61,1	7.313	199.247
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030357	M250	B	64,6	8.530	242.158
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030356	M250	B	67,4	9.647	284.986
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030355	M250	B	71,1	11.093	339.180
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030354	M250	B	76,9	13.540	422.597

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları TSEK

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YE₃SV (2XSY) 20,3/35 kV								
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20030283	M1000	B	33,4	1.325	37.504
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20030281	M1000	B	34,8	1.503	43.712
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20030279	M1000	B	36,4	1.753	53.575
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20030278	M1000	A	38,3	2.059	65.928
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20030275	M1000	B	39,7	2.359	78.117
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20030274	M1000	A	41,3	2.765	95.204
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20030272	M1000	B	42,9	3.145	110.720
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20030270	M1000	A	45,9	2.789	135.476
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20030268	M1000	B	48,3	4.479	163.647
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20030266	M1000	B	51,9	5.544	206.980

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları TSEK

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YE₃SŞV (2XSEYFGY) 20,3/35 kV								
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030305	M250	B	71,2	7.626	148.018
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030302	M250	B	74,1	8.405	171.215
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030299	M250	B	77,8	9.564	206.516
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030296	M250	B	82,0	10.973	247.641
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030312	M250	B	85,2	12.238	289.229
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030309	M250	B	88,3	13.507	331.612
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030188	M250	B	92,2	15.185	394.201
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030306	M250	B	97,8	17.830	478.585

23 Mart 2015

Bir veya çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, LSOH iletkenler TS EN 50525-3-31

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
H05Z1-U 300/500V								
** 1	sy	-	20028390	K100	B	2,2	13	657
H07Z1-U Tip2 450/750 V								
** 1,5	sy	-	20028386	K100	A	2,7	19	861
** 2,5	sy	-	20028383	K100	A	3,3	30	1.353
** 4	sy	-	20028379	K100	A	3,7	44	2.148
** 6	sy	-	20028376	K100	B	4,2	62	3.132
** 10	sy	-	20028372	K100	B	5,4	106	5.262
H07Z1-R Tip2 450/750 V								
** 10ç	sy	-	20028332	K100	B	5,9	115	5.718
** 16ç	sy	-	20028369	K100	B	7,0	174	8.780
** 25ş	sy	-	20028365	K100	B	8,3	262	13.664
** 35ş	sy	-	20028361	K100	B	9,2	349	18.458
50ş	sy	-	20028357	M1000	B	10,8	475	25.814
70ş	sy	-	20028355	M1000	B	12,4	669	36.589
95ş	sy	-	20028351	M1000	B	14,5	929	50.530
120ş	sy	-	20028347	M1000	B	15,9	1.158	63.467
150ş	sy	-	20028343	M1000	B	17,6	1.437	78.324
185ş	sy	-	20028340	M1000	B	19,7	1.786	98.474
240ş	sy	-	20028336	M1000	B	22,5	2.355	127.861
H05Z1-K 300/500 V								
** 0,75	sy	-	20028246	K300	A	2,1	11	485
** 1	sy	-	20027664	K300	A	2,4	13	624
H07Z1-K Tip2 450/750 V								
** 1,5	sy	-	20027659	K200	A	2,8	19	878
** 2,5	sy	-	20027717	K100	A	3,5	30	1.403
** 4	sy	-	20027597	K100	B	4,0	44	2.199
** 6	sy	-	20027712	K100	A	4,4	62	3.202
** 10	sy	-	20027594	K100	B	5,8	101	5.680
** 16	sy	-	20027708	K100	B	7,2	168	8.781
** 25	sy	-	20027589	K100	B	9,1	253	14.590
** 35	sy	-	20027585	K100	B	10,4	345	19.847
50	sy	-	20027580	M1000	B	12,5	496	29.267
70	sy	-	20027578	M1000	B	14,1	684	39.889
95	sy	-	20027574	M1000	B	16,1	901	51.670
120	sy	-	20027569	M1000	B	17,7	1.142	66.878
150	sy	-	20027564	M1000	B	19,9	1.425	80.923
185	sy	-	20027560	M1000	B	21,4	1.799	99.831
240	sy	-	20027556	M1000	B	24,7	2.444	131.598

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarınıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

** Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

23 Mart 2015

	Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
İnce çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar	052XZ1-F 300/500 V								
TSEK	2x1	kh-mv	gri	20027550	M1000	B	8,0	89	2.701
VDE 0250-214 e.	2x1,5	kh-mv	gri	20028212	M1000	B	8,1	97	3.100
	2x1,5	kh-mv	gri	20028237	M1000	B	8,6	114	3.783
Yangına Tepki Performansı	2x2,5	kh-mv	gri	20027545	M1000	B	9,8	150	5.303
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2	3x0,75	kh-mv-yş/sr	gri	20030543	M1000	B	8,4	98	3.258
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	3x1	kh-mv-yş/sr	gri	20030540	M1000	B	8,7	110	3.783
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2	3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030615	M1000	B	9,0	128	4.808
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)	3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030614	M1000	B	9,9	170	6.833
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2	3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20030613	M1000	B	11,4	244	10.141
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20030609	M1000	B	12,8	328	14.373
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C	4x0,75	gr-sy-kh-mv	gri	20030429	M1000	B	8,5	108	3.830
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	4x1	gr-sy-kh-mv	gri	20030538	M1000	B	9,4	127	4.607
	4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030431	M1000	B	9,6	150	5.985
	4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030434	M1000	B	10,6	201	8.783
	4x4			20036839					13.632
	4x6			20036840					19.484
	4x10			20036841					32.704
	5x1,5			20030432					7.603
	5x2,5			20030435					10.853
	7x1,5			20030437					11.629
Bir veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar	NHXMH 300/500 V								
TSEK	2x1,5	kh-mv	gri	20028428	M1000	A	8,3	109	3.697
VDE 0250-214 e.	2x2,5	kh-mv	gri	20028424	M1000	A	9,1	142	5.187
	2x4	kh-mv	gri	20028420	M1000	B	10,2	191	7.422
Yangına Tepki Performansı	2x6	kh-mv	gri	20028416	M1000	B	11,3	251	10.034
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2	2x10	kh-mv	gri	20028413	M1000	B	13,8	400	16.450
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030659	M1000	A	8,4	127	4.747
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2	3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030658	M1000	A	9,2	147	6.538
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)	3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20030657	M1000	B	10,9	234	10.010
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2	3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20030656	M1000	B	12,2	312	14.151
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	3x10	kh-mv-yş/sr	gri	20030655	M1000	B	14,7	498	23.050
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C	3x16rm	kh-mv-yş/sr	gri	20030654	M1000	B	17,7	757	36.099
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030413	M1000	A	9,2	147	5.933
	4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030417	M1000	A	10,1	193	8.388
	4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20030421	M1000	B	12,2	293	12.878
	4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20030424	M1000	B	13,3	389	18.034
	4x10	gr-sy-kh-mv	gri	20030428	M1000	B	15,8	597	29.293
	4x16rm	gr-sy-kh-mv	gri	20030439	M1000	B	19,4	944	46.867
	5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030415	M1000	B	9,8	167	7.158
	5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030419	M1000	B	10,8	225	10.287
	5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030423	M1000	B	13,2	347	15.877
	5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030426	M1000	B	14,7	478	22.647
	5x10	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030651	M1000	B	17,3	716	36.801
	5x16rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030650	M1000	B	21,6	1.097	61.926
	7x1,5			20030663					10.033

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

23 Mart 2015

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TS HD 604 S1

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
N2XH 0,6/1 kV								
1x4re	sy	siyah	20030175	M1000	B	6,1	70	3.742
1x6re	sy	siyah	20030171	M1000	B	6,6	91	5.083
1x10re	sy	siyah	20028436	M1000	B	7,4	135	6.938
1x16re	sy	siyah	20028432	M1000	B	8,3	194	10.241
1x25rm	sy	siyah	20027009	M1000	B	10,3	293	16.598
1x35rm	sy	siyah	20027005	M1000	B	11,2	381	22.198
1x50rm	sy	siyah	20030221	M1000	B	12,6	501	29.186
1x70rm	sy	siyah	20027083	M1000	B	14,4	699	40.818
1x95rm	sy	siyah	20027077	M1000	B	16,3	952	56.456
1x120rm	sy	siyah	20027071	M1000	B	18,0	1.190	71.238
1x150rm	sy	siyah	20030218	M1000	B	19,7	1.460	88.350
1x185rm	sy	siyah	20030215	M1000	B	21,9	1.811	109.306
1x240rm	sy	siyah	20027066	M1000	B	24,5	2.361	142.931
1x300rm	sy	siyah	20030264	M1000	B	27,1	2.914	178.027
2x1,5re	sy-mv	siyah	20030212	M1000	B	8,9	124	3.864
2x2,5re	sy-mv	siyah	20030210	M1000	B	9,7	156	5.124
2x4re	sy-mv	siyah	20030207	M1000	B	10,6	202	7.074
2x6re	sy-mv	siyah	20030204	M1000	B	11,6	260	9.568
2x10re	sy-mv	siyah	20030202	M1000	B	13,2	378	15.282
2x16re	sy-mv	siyah	20030198	M1000	B	15,1	524	24.196
3x1,5re	gr-sy-kh	siyah	20027936	M1000	B	9,3	139	4.795
3x2,5re	gr-sy-kh	siyah	20027907	M1000	B	10,1	180	6.635
3x4re	gr-sy-kh	siyah	20027902	M1000	B	11,1	238	9.505
3x6re	gr-sy-kh	siyah	20027897	M1000	B	12,2	312	13.493
3x10re	gr-sy-kh	siyah	20027891	M1000	B	13,9	465	21.510
3x16re	gr-sy-kh	siyah	20027410	M1000	B	16,0	656	33.917
3x16rm/10rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20115990	M1000	B			39.065
3x25rm/16rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027363	M1000	B	22,2	1.235	62.057
3x35rm/16rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027368	M1000	B	24,0	1.538	77.686
3x50rm/25rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027873	M1000	B	27,4	2.114	105.039
3x70rm/35rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027865	M1000	B	31,4	2.912	147.045
3x95rm/50rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027915	M1000	B	35,5	3.920	202.489
3x120rm/70rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027857	M1000	B	39,8	5.003	261.864
3x150rm/70rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027852	M500	B	43,3	6.014	313.731
3x185rm/95rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027846	M500	B	48,2	7.535	397.467
3x240rm/120rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027838	M500	B	54,3	9.839	523.907
4x1,5re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027886	M1000	B	10,0	162	5.867
4x2,5re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027957	M1000	B	10,9	212	8.314
4x4re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027953	M1000	B	12,0	286	12.011
4x6re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027948	M1000	B	13,2	378	16.533
4x10rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20091096	M1000	B	16,5	587	28.589
4x16rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20048455	M1000	B	19,0	870	43.919
4x25rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027834	M1000	B	22,9	1.357	68.449
4x35rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027828	M1000	B	25,1	1.757	91.372
4x50rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20030194	M1000	B	28,6	2.326	121.729
4x70rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027406	M1000	B	33,3	3.259	174.344
4x95rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027823	M1000	B	37,5	4.389	239.903
4x120rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027425	M1000	B	41,6	5.490	302.786
4x150rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027116	M500	B	45,9	6.802	375.946
4x185rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027666	M500	B	51,0	8.424	465.452
4x240rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027400	M500	B	57,6	10.992	609.825
5x4re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030471	M1000	B	13,0	342	14.696
5x6re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030473	M1000	B	14,4	455	20.656
5x10re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030475	M1000	B	16,8	691	33.919
5x16re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030477	M1000	B	19,1	1.006	52.612

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olarak. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

23 Mart 2015

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TS HD 627 S1

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
N2XH 0,6/1 kV								
5x1,5re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030468	M1000	B	10,8	186	7.276
5x2,5re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030469	M1000	B	11,8	247	10.163
7x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030634	M1000	B	11,7	214	10.149
7x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030626	M1000	B	12,8	288	14.352
10x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030633	M1000	B	14,4	282	14.296
10x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030624	M1000	B	16,1	393	20.251
12x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030632	M1000	B	14,8	319	17.098
12x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030623	M1000	B	16,6	448	24.280
14x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030631	M1000	B	15,7	367	19.160
14x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030621	M1000	B	17,4	507	27.597
16x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030630	M1000	B	16,5	419	21.405
16x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030620	M1000	B	18,3	579	31.616
19x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030629	M1000	B	17,3	466	24.005
19x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030619	M1000	B	19,2	653	35.510
21x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20033552	M1000	B	18,1	513	26.769
21x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20033555	M1000	B	20,3	731	39.740
24x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030628	M1000	B	20,1	602	30.300
24x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030617	M1000	B	22,4	847	45.185
30x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030627	M1000	B	21,2	714	39.307
30x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030616	M1000	B	23,7	1.014	57.493
40x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20033557	M1000	B	23,7	915	57.989
40x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20033561	M1000	B	26,6	1.323	83.000

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

23 Mart 2015

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TS HD 604 S1 5G

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Yangına Dayanıklılık Performansı

FE (akım iletme) Testi IEC 60331-21
(Alev altında akım iletme özelliği)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
N2XH FE 180 0,6/1 kV								
1x4re	sy	portakal	20030190	M1000	B	6,7	79	5.183
1x6re	sy	portakal	20030186	M1000	B	7,2	100	6.517
1x10re	sy	portakal	20030183	M1000	B	8,0	145	8.894
1x16re	sy	portakal	20030180	M1000	B	8,9	206	12.810
1x25rm	sy	portakal	20027136	M1000	B	10,9	306	20.183
1x35rm	sy	portakal	20027131	M1000	B	11,8	394	26.158
1x50rm	sy	portakal	20027124	M1000	B	13,2	515	34.703
1x70rm	sy	portakal	20027119	M1000	B	15,0	714	48.341
1x95rm	sy	portakal	20027113	M1000	B	16,9	969	65.074
1x120rm	sy	portakal	20027106	M1000	B	18,6	1.208	82.226
1x150rm	sy	portakal	20027102	M1000	B	20,3	1.479	100.471
1x185rm	sy	portakal	20027095	M1000	B	22,5	1.833	123.586
1x240rm	sy	portakal	20027090	M1000	B	25,1	2.385	160.617
2x1,5re	sy-mv	portakal	20027061	M1000	B	10,1	152	5.985
2x2,5re	sy-mv	portakal	20027055	M1000	B	10,8	186	7.434
2x4re	sy-mv	portakal	20027049	M1000	B	11,8	238	9.616
2x6re	sy-mv	portakal	20027044	M1000	B	12,8	298	12.393
2x10re	sy-mv	portakal	20027038	M1000	B	14,4	423	19.496
2x16re	sy-mv	portakal	20027032	M1000	B	16,3	575	28.887
3x1,5re	gr-sy-kh	portakal	20027817	M1000	B	10,5	169	7.772
3x2,5re	gr-sy-kh	portakal	20027812	M1000	B	11,3	212	10.021
3x4re	gr-sy-kh	portakal	20027806	M1000	B	12,4	276	13.526
3x6re	gr-sy-kh	portakal	20027395	M1000	B	13,4	359	17.470
3x10re	gr-sy-kh	portakal	20027028	M1000	B	15,2	513	26.648
3x16re	gr-sy-kh	portakal	20027022	M1000	B	17,3	710	40.404
3x16rm/10rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20115992	M1000	B			48.144
3x25rm/16rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027311	M1000	B	23,6	1.295	75.921
3x35rm/16rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20115993	M1000	B			94.914
3x50rm/25rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20030466	M1000	B	28,8	2.202	128.666
3x70rm/35rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027743	M1000	B	32,8	3.008	175.218
3x95rm/50rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028175	M1000	B	36,9	4.027	240.117
3x120rm/70rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027734	M1000	B	41,3	5.119	304.213
3x150rm/70rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027727	M500	B	44,7	6.139	361.758
3x185rm/95rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027719	M500	B	49,6	7.677	456.435
3x240rm/120rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027713	M500	B	55,7	9.997	592.912
4x1,5re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027801	M1000	B	11,3	196	9.951
4x2,5re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027796	M1000	B	12,3	249	12.777
4x4re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027790	M1000	B	13,4	329	17.180
4x6re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027785	M1000	B	14,7	434	22.748
4x10rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20091095	M1000	B	18,0	635	35.994
4x16rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027541	M1000	B	20,4	921	54.074
4x25rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027017	M1000	B	24,3	1.434	83.100
4x35rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027015	M1000	B	26,6	1.837	107.439
4x50rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027385	M1000	B	30,0	2.414	143.168
4x70rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027381	M1000	B	34,7	3.358	200.064
4x95rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028286	M1000	B	38,9	4.501	267.151
4x120rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028282	M1000	B	43,0	5.610	331.643
4x150rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028278	M500	B	47,4	6.933	404.269
4x185rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028271	M500	B	52,4	8.574	498.479
4x240rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028267	M500	B	59,0	11.158	662.092
5x4re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030459	M1000	B	14,6	393	21.023
5x6re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030461	M1000	B	16,0	512	27.243
5x10re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030462	M1000	B	18,3	756	42.347
5x16re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030464	M1000	B	20,7	1.060	63.474
5x25rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030456	M1000	B			105.035

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

23 Mart 2015

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TS HD 627 S1 7H

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Yangına Dayanıklılık Performansı

FE (akım iletme) Testi IEC 60331-21 (Alev altında akım iletme özelliği)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
(N)2XH FE 180 0,6/1 kV								
5x1,5re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030622	M1000	B	12,3	230	11.872
5x2,5re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030458	M1000	B	13,3	289	15.742
7x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030649	M1000	B	14,6	281	20.025
7x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030641	M1000	B	15,8	358	24.918
10x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030648	M1000	B	18,3	372	27.964
10x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030640	M1000	B	20,0	488	35.468
12x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030647	M1000	B	18,9	422	32.695
12x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030639	M1000	B	20,6	557	41.402
14x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030646	M1000	B	20,1	485	37.692
14x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030638	M1000	B	21,7	630	47.892
16x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030645	M1000	B	21,1	546	43.079
16x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20033567	M1000	B	22,9	711	56.091
19x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030644	M1000	B	22,2	616	51.015
19x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030637	M1000	B	24,0	809	65.644
21x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20033564	M1000	B	23,3	679	56.393
21x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20033571	M1000	B	25,5	906	74.376
24x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030643	M1000	B	26,0	797	65.919
24x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030636	M1000	B	28,3	1.051	82.894
30x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030642	M1000	B	27,5	945	80.276
30x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20030635	M1000	B	29,9	1.256	102.170
40x1,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20033574	M1000	B	30,9	1.213	117.676
40x2,5re	by nmr baskılı sy-yş/sr	portakal	20033576	M1000	B	33,8	1.640	148.980

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.

23 Mart 2015

Çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik yalıtımlı,
kloropren kauçuk dış kılıflı bükülgen kablolar
TS EN 50525-2-21

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
H05RR-F (FLL-n) 300/500 V								
2x0,75	kh-mv	siyah	20030311	M1000	B	6,3	65	2.255
2x1	kh-mv	siyah	20030310	M1000	B	6,8	78	2.569
2x1,5	kh-mv	siyah	20030308	M1000	B	8,3	114	3.297
2x2,5	kh-mv	siyah	20030307	M1000	B	9,7	159	4.749
3x0,75	kh-mv-yş/sr	siyah	20030304	M1000	B	6,9	80	2.771
3x1	kh-mv-yş/sr	siyah	20030303	M1000	B	7,1	92	3.242
3x1,5	kh-mv-yş/sr	siyah	20030301	M1000	B	8,8	133	4.213
3x2,5	kh-mv-yş/sr	siyah	20027476	M1000	B	10,3	187	5.958
3x4	kh-mv-yş/sr	siyah	20030300	M1000	B	12,1	268	8.552
4x0,75	gr-sy-kh-mv	siyah	20027473	M1000	B	7,4	85	3.513
4x1	gr-sy-kh-mv	siyah	20030298	M1000	B	7,8	111	3.945
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20030297	M1000	B	9,8	164	5.407
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20030294	M1000	B	11,5	231	7.883
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027468	M1000	B	13,4	330	11.030

Bir damarlı, ince çok telli, yalıtık seperatörlü,
kloropren kauçuk dış kılıflı kaynak kabloları
TS EN 50525-2-81

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
H01N2-D (BDL-vg) 100/100 V								
1x16	sy	-	20030313	M1000	B	9,4	214	8.597
1x25	sy	-	20034034	M1000	B	10,6	301	14.550
1x35	sy	-	20034037	M1000	B	12,7	408	18.482
1x50	sy	-	20034040	M1000	B	14,8	570	26.150
1x70	sy	-	20034045	M1000	B	17,2	791	34.979
1x95	sy	-	20034049	M1000	B	19,5	1.030	47.182

Bir veya çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik iç kılıflı, kloropren kauçuk dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar
TS EN 50525-2-21

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V								
1x16	sy	siyah	20030343	M1000	B	11,7	273	11.897
1x25	sy	siyah	20030342	M1000	B	13,6	392	16.731
1x35	sy	siyah	20030341	M1000	B	15,2	503	21.889
1x50	sy	siyah	20030340	M1000	B	18,3	760	29.999
1x70	sy	siyah	20030339	M1000	B	20,7	1.016	39.785
1x95	sy	siyah	20030338	M1000	B	23,2	1.310	50.171
1x120	sy	siyah	20030345	M1000	B	25,5	1.622	62.416
1x150	sy	siyah	20030344	M1000	B	28,1	1.986	75.731
1x185	sy	siyah	20028380	M1000	B	28,8	2.140	90.808
1x240	sy	siyah	20028326	M1000	B	32,4	2.880	118.189
2x1,5	kh-mv	siyah	20030337	M1000	B	9,3	139	4.220
2x2,5	kh-mv	siyah	20030335	M1000	B	10,9	194	5.851
2x4	kh-mv	siyah	20030334	M1000	B	12,6	266	7.882
2x6	kh-mv	siyah	20030333	M1000	B	14,2	357	11.997
2x10	kh-mv	siyah	20030336	M1000	B	19,5	602	19.561

Çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik iç kılıflı, kloropren kauçuk dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar
TS EN 50525-2-21

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V								
3x1,5	kh-mv-yş/sr	siyah	20027662	M1000	B	10,0	165	5.324
3x2,5	kh-mv-yş/sr	siyah	20028415	M1000	B	12,0	214	7.403
3x4	kh-mv-yş/sr	siyah	20027417	M1000	B	13,5	319	10.332
3x6	kh-mv-yş/sr	siyah	20027460	M1000	B	15,2	383	15.937
3x10	kh-mv-yş/sr	siyah	20028410	M1000	B	20,9	738	25.710
3x16	kh-mv-yş/sr	siyah	20027455	M1000	B	24,6	1.036	36.323
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027450	M1000	B	11,0	200	6.735
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027444	M1000	B	13,2	262	9.354
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027658	M1000	B	15,1	365	13.060
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20027653	M1000	B	17,3	507	20.281
4x10	gr-sy-kh-mv	siyah	20027439	M1000	B	22,8	909	32.863
4x16	gr-sy-kh-mv	siyah	20030316	M1000	B	26,9	1.271	46.828

Çok damarlı, kalaylı ince çok telli, lastik iç kılıflı, kloropren kauçuk dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar
TS EN 50525-2-21

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V								
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20027434	M1000	B	12,1	243	9.946
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20027646	M1000	B	14,2	341	12.853
6x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20034028	M1000	B	14,8	305	13.786
6x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20027429	M1000	B	17,3	434	16.361
12x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20028179	M1000	B	19,5	535	18.988
12x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20034715	M1000	B	22,6	749	27.062
24x1,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20028174	M1000	B	26,6	975	35.735
24x2,5	by nmr baskılı sy-yş/sr	siyah	20030321	M1000	B	31,2	1.334	51.880

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık ktr. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=munara anlamındadır.