

# İleri Teknoloji Üstün Performans



**VARPOWER**  
Power Quality System

**VARKON**  
Power Factor Correction



## FİYAT LİSTESİ : OCAK 2017

Yayın Tarihi : 13.01.2017

[www.kondas.com.tr](http://www.kondas.com.tr)



## ZnPS Silindirik Alüminyum Tüp A.G. Güç Kondansatörleri



### ZnPS SİLİNDİRİK TİP 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	400 V.	415 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,53	YG12D01B0	10	54,00	12
	1	1,1	YG12D01D0	20	56,00	12
	1,5	1,6	YG12D01G0	30	59,00	12
	2,5	2,7	YG12D01K0	50	65,00	12
	5	5,4	YG12D01S0	100	82,00	12
	7,5	8,1	YG12D01V0	150	104,00	6
	10	10,8	YG12D01X0	200	113,00	6
	12,5	13,5	YG12D01Y0	250	139,00	6
	15	16,1	YG12D0160	300	166,00	6
	20	21,5	YG12D0180	400	212,00	6
	25	26,9	YG12D0190	500	253,00	4
	30	32,3	YG12D0A00	600	292,00	4

GERİLİM	440 V	415 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
440V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,4	0,4	YJ12D01B0	8,22	54,00	12
	1	0,9	0,8	YJ12D01D0	16,5	56,00	12
	1,5	1,3	1,2	YJ12D01G0	25	59,00	12
	2,5	2,2	2,1	YJ12D01K0	41	65,00	12
	5	4,4	4,1	YJ12D01S0	82,5	82,00	12
	7,5	6,7	6,2	YJ12D01V0	123,6	104,00	6
	10	8,9	8,3	YJ12D01X0	164,7	113,00	6
	12,5	11,1	10	YJ12D01Y0	206	139,00	6
	15	13,3	12,5	YJ12D0160	247	166,00	6
	20	17,8	16,5	YJ12D0180	330	212,00	6
	25	22,2	20	YJ12D0190	411	253,00	4
	30	26,7	25	YJ12D0A00	493,5	292,00	4

GERİLİM	480 V.	440 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
480V.50Hz. z. Güç/kVAR	16,6	14,1	YY12D0170	230	177,00	6
	33,3	28,2	YY12D0H00	460	324,00	4
	33,3	28,2	YY12P0H00	460	324,00	4

GERİLİM	525 V.	480 V.	440 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	2,5	2,1	1,8	YO12D01K0	29	65,00	12
	5	4,2	3,5	YO12D01S0	58	82,00	12
	7,5	6,2	5,3	YO12D01V0	87	104,00	6
	10	8,3	7	YO12D01X0	116	113,00	6
	12,5	10,4	8,8	YO12D01Y0	145	139,00	6
	15	12,5	10,5	YO12D0160	173	166,00	6
	20	16,6	14,1	YO12D0180	231	212,00	6
	25	20,8	17,5	YO12D0190	289	253,00	4
	30	25,0	21,1	YO12D0A00	348	292,00	4
	40	33,3	28,2	YO12D0280	462	382,00	2
	50	41,7	35	YO12D0290	578	476,00	2

### ZnPS SİLİNDİRİK TİP 1-2 (MONOFAZ - DİFAZ) ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	230 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,25	0,75	Y412M01A0	15,1	46,00	12
	0,5	1,5	Y412M01B0	30,1	48,00	12
	1	3	Y412M01D0	60,2	59,00	12
	1,5	4,5	Y412M01G0	90,3	64,00	12
	2,5	7,5	Y412M01K0	150,5	91,00	12
	5	15	Y412M01S0	301	150,00	6
	10	30	Y412M01X0	602	262,00	4



## ZnPP Standart Tip A.G. Güç Kondansatörleri



### ZnPP STANDART TİP 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	400 V.	415 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,53	ZG12D01B0	10	45,00	12
	1	1,1	ZG12D01D0	20	46,00	12
	1,5	1,6	ZG12D01G0	30	48,00	12
	2,5	2,7	ZG12D01K0	50	51,00	12
	5	5,4	ZG12D01S0	100	65,00	12
	7,5	8,1	ZG12D01V0	150	81,00	6
	10	10,8	ZG12D01X0	200	102,00	6
	12,5	13,5	ZG12D01Y0	250	128,00	6
	15	16,1	ZG12D0160	300	151,00	6
	20	21,5	ZG12D0180	400	191,00	6
	25	26,9	ZG12D0190	500	235,00	6
	30	32,3	ZG12D0A00	600	270,00	6
	40	43,0	ZG12D0280	800	381,00	3
	50	53,8	ZG12D0290	1000	470,00	3
60	64,6	ZG12D02A0	1200	538,00	3	

GERİLİM	440 V	415 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
440V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,4	0,4	ZJ12D01B0	8,22	45,00	12
	1	0,9	0,8	ZJ12D01D0	16,5	46,00	12
	1,5	1,3	1,2	ZJ12D01G0	25	48,00	12
	2,5	2,2	2,1	ZJ12D01K0	41	51,00	12
	5	4,4	4,1	ZJ12D01S0	82,5	65,00	12
	7,5	6,7	6,2	ZJ12D01V0	123,6	81,00	6
	10	8,9	8,3	ZJ12D01X0	164,7	102,00	6
	12,5	11,1	10	ZJ12D01Y0	206	128,00	6
	15	13,3	12,5	ZJ12D0160	247	151,00	6
	20	17,8	16,5	ZJ12D0180	330	191,00	6
	25	22,2	20	ZJ12D0190	411	235,00	4
	30	26,7	25	ZJ12D0A00	493,5	270,00	6
	40	35,6	33	ZJ12D0280	660	381,00	3
	50	44,4	40	ZJ12D0290	822	470,00	3
60	53,7	50	ZJ12D02A0	987	538,00	3	

GERİLİM	525 V.	480 V.	440 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	2,5	2,1	1,8	ZO12D01K0	29	51,00	12
	5	4,2	3,5	ZO12D01S0	58	65,00	12
	7,5	6,2	5,3	ZO12D01V0	87	81,00	6
	10	8,3	7	ZO12D01X0	116	102,00	6
	12,5	10,4	8,8	ZO12D01Y0	145	128,00	6
	15	12,5	10,5	ZO12D0160	173	151,00	6
	20	16,6	14,1	ZO12D0180	231	191,00	6
	25	20,8	17,5	ZO12D0190	289	235,00	4
	30	25,0	21,1	ZO12D0A00	348	270,00	4
	40	33,3	28,2	ZO12D0280	462	381,00	2
	50	41,7	35	ZO12D0290	578	470,00	2
60	50,0	42,2	ZO12D02A0	696	538,00	3	

GERİLİM	690 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
690 V. 50 Hz GÜÇ/kVA	10	ZX12S01X0	66,9	178,00	6
	12,5	ZX12S01Y0	83,6	223,00	6
	20	ZX12S0180	133,8	342,00	6
	25	ZX12S0190	167,2	422,00	4

### ZnPP STANDART TİP 1-2 (MONOFAZ - DİFAZ) ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	230 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,25	0,75	Z412M01A0	15	45,00	12
	0,5	1,5	Z412M01B0	30	47,00	12
	1	3	Z412M01D0	60	53,00	12
	1,5	4,5	Z412M01G0	90	58,00	12
	2,5	7,5	Z412M01K0	150	72,00	12
	5	15	Z412M01S0	300	129,00	6
	10	30	Z412M01X0	600	241,00	4

### ZnPP 3\*.....kVAR Monofaze 4 Uçlu İçten Yıldız Bağlı A.G. Güç Kondansatörü (ÖZEL İMALAT)

GERİLİM	230 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	3* 0,13	Z41200K00	3*7,8	52,00	6
	3* 0,26	Z41200L00	3*15,6	58,00	6
	3* 0,55	Z41200M00	3*33,1	77,00	6
	3* 1,1	Z41200N00	3*66,2	95,00	6
	3* 2,2	Z41200O00	3*132,4	165,00	6
	3* 3,3	Z41201N10	3*200	255,00	6

\*\* 40, 50 ve 60 kVAR'lık ürünler 2 Batarya grubunun birleştirilmesiyle oluşmaktadır.



# ZnPAS - ZnPAS-M - AsVArTÖR

Ağır Sanayi Tip ( Kuru ve Yağlı ) A.G. Güç Kondansatörleri



## ZnPAS Ağır sanayi Kuru Tip Vermükülit Dolgulu Paslanmaz Çelik Gövde IP 42

GERİLİM	415 V	457 V	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
415V. 50 Hz. GÜÇ / KVAR	5	6,1	X41512D850	186,00	12
	10	12,1	X41512D900	235,00	12
	12,5	15,2	X41512D9C0	272,00	12
	15	18,2	X41512D950	310,00	12
	20	24,2	X41512DA00	371,00	12
	25	30,3	X52512DA50	426,00	6
	30	36,4	X41512DB00	518,00	6
	40	48,5	X41512DC00	656,00	6
	50	60,6	X41512DD00	771,00	6
	60	72,7	X41512DE00	876,00	6
	70	84,9	X41512DF00	1135,00	6
	80	97	X41512DG00	1197,00	6
	90	109,1	X41512DH00	1283,00	6
	100	121,2	X41512DI00	1357,00	3
120	145,4	X41512DI20	1482,00	3	

GERİLİM	525 V.	480 V.	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / KVAR	5	4,2	X52512D850	186,00	12
	10	8,4	X52512D900	235,00	12
	12,5	10	X52512D9C0	272,00	12
	15	12,5	X52512D950	310,00	12
	20	16,6	X52512DA00	371,00	12
	25	21	X52512DA50	426,00	6
	30	25	X52512DB00	518,00	6
	40	33,3	X52512DC00	656,00	6
	50	42	X52512DD00	771,00	6
	60	50	X52512DE00	876,00	6
	70	60	X52512DF00	1135,00	4
	80	67	X52512DG00	1197,00	6
	90	75,2	X52512DH00	1283,00	6
	100	83	X52512DI00	1357,00	3
120	100	X52512DI20	1482,00	3	

## ZnPAS-M Ağır sanayi Modüler Kuru Tip Vermükülit Dolgulu Paslanmaz Çelik Gövde IP 42

GERİLİM	525 V	480 V	457 V	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / KVAR	18,6		14,1	X52512DA0M	303,00	12
	37,2		28,2	X52512DC0M	468,00	12
		33,3	30,2	X48012DB3M	468,00	12
		33,3	30,2	X48012MB3M	468,00	12

## AS VArTÖR Ağır sanayi Yağlı Tip Paslanmaz Çelik Gövde IP 42 içten sigortalı Aşırı basınc S/W

GERİLİM	400 V	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / KVAR	25	3C00D1A50	2110,00	1
	30	3C00D1B01	2225,00	1
	40	3C00D1C01	2400,00	1
	50	3C00D1D01	2910,00	1
	60	3C00D1E01	3195,00	1
	80	3C00D1G1K	3595,00	1

400 V Stoktan teslim  
(diğer gerilim seviyeleri  
için satış departmanımıza  
ulaşınız.)





## REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ, ENERJİ ANALİZÖRLERİ, MODEMLER



### REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
VAR KON 12 M	12 Kademe Kontak Çıkışı 1 Faz Akım ve gerilim Bağlantısı	1RE000267D	540,00
VAR KON 12 MS	12 Kademe Kontak Çıkışı + ModBus RTU (RS485) 1 Faz Akım ve Gerilim Bağlantısı	1RE000310D	630,00
VAR KON 15 K	15 Kademe Kontak Çıkışı	1RE000234D	540,00
VAR KON 18 K	18 Kademe Kontak Çıkışı	1RE000187D	860,00
VAR KON 18 KS	18 Kademe Kontak Çıkışı + ModBus RTU (RS485)	1RE000211D	970,00
VAR KON 24 KS	24 Kademe Kontak Çıkışı + ModBus RTU (RS485)	1RE000311D	1090,00
VAR KON 18 TSC	18 Kademe Tristör Çıkışı + ModBus RTU (RS485) 20ms Tetikleme Hızı	1RE000282D	1320,00
VAR KON 24 TSC	24 Kademe Tristör Çıkışı + ModBus RTU (RS485) 20ms Tetikleme Hızı	1RE000312D	1600,00
VAR KON 18 H	6 Kademe Tristör (PNP) + 12 Kademe Kontak Çıkışı + ModBus RTU (RS485)	1RE000190D	1200,00
VAR KON 15TCR	3 Kademe Şönt Reaktör (Gücü ayarlanabilen TCR) + 12 Kademe Kontak Çıkışı + ModBus RTU (RS485)	1RE000204D	1050,00
VAR KON 27TCR	3 Kademe Şönt Reaktör (Gücü ayarlanabilen TCR) + 24 Kademe Kontak Çıkışı + ModBus RTU (RS485)	1RE000313D	1200,00
VAR KON 8 HVX	8 Adet Programlanabilir OUTPUT, 8 Adet Programlanabilir INPUT + 8 Adet Programlanabilir LED, 2 Özel amaçlı INPUT + ModBus RTU (RS485) OG. Rölesi	1RE000246D	2650,00
VAR KON OG DYN.	VAR KON 12M - VAR KON 18KS - VAR KON 15 TSC - VAR KON 15 TCR Tip Röleler OG Akım A.G Gerilim olarak DYN ... Tip bağlantılı trafolarla çalışabilir sipariş anında Trafo bağlantı grubunu ( DYN 11 , DYN5 gibi.) Belirtiniz..	1RE000281D	Liste Fiyatına + 120 TL ilave ediniz

### ENERJİ ANALİZÖRLERİ VE MULTİMETRELER

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
VAR KON DM	Baz Model Multimetre	1RE000133D	200,00
VAR KON EA01	Baz Model	1RE000167D	515,00
VAR KON EA03	EA01 Özellikleri + Kontak Çıkışı, Alarm, 20ms Tepki + ModBus RTU (RS485)	1RE000169D	690,00
VAR KON EA04	EA03 Özellikleri + Enerji Pals Çıkışları + RTC ve Hafıza	1RE000189D	820,00

### HABERLEŞME ÜNİTELERİ

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
VAR KON ETHERNET MODEM	32 cihaza kadar destekler. (RS-485 MOD-BUS)	1RE000316D	685,00
VAR KON GPRS100 MODEM	32 cihaza kadar destekler. (RS-485 MOD-BUS)	1RE000197D	800,00
VAR KON PC İZLEME VE KONTROL SOFTWARE	1 cihaz için ücretsiz ( 50 - 100 - 500 - 1000 Cihaz bağlantısı için ihtiyaca göre firmamıza danışınız )	1RE000317D	FİYAT SORUNUZ

## TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON ANAHTARLAMA MODÜLLERİ (TSC) TRİSTÖRLÜ REAKTÖR GÜÇ KATI SÜRÜCÜ MODÜLLERİ (TCR) HIZLI DEŞARJ SETLERİ ( DİRENÇ VE BOBİNLERİ)



TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON ANAHTARLAMA MODÜLÜ ( TSC ) (VARKON 18 ve 24 TSC Röleler ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.)				
TİP		ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
FAST 12,5	TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 12,5 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00017D	1105,00
FAST 25	TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 25 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV0004D	1235,00
FAST 50	TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 50 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00005D	1500,00
FAST 75	TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 75 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00001D	2250,00
FAST 100	TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 100 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV000011D	3000,00
FAST 5M	TSC	3*1 Faz 3 Tristör 3*5 kVAr'a Kadar 1Fazlı Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00002D	1250,00
FAST 10M	TSC	3*1 Faz 3 Tristör 3*10 kVAr'a Kadar 1Fazlı Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00003D	1600,00

TRİSTÖRLÜ ŞÖNT REAKTÖR GÜÇ KATI SÜRÜCÜ ( TCR ) (VARKON 15 ve 27 TCR Röleler ile Birlikte Kullanılır)				
TİP		ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
1P3.5	TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*1,5 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000291D	660,00
1P3.10	TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*3,5 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000205D	950,00
1P3.20	TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*7 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000206D	1170,00
1P3.50	TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*15 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000245D	1600,00

### HIZLI DEŞARJ SETLERİ

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
DEŞARJ DİRENÇ SETİ	Tristörlü Sistemler için 10 K 50W Soğutuculu Hızlı Deşarj Direnci Seti (FAST serisi TSC Modüllerinde kullanmaya gerek yoktur)	1RER00001D	86,00
DEŞARJ BOBİNİ	Deşarj Bobini ( 50 kVAr'a kadar 220 - 690 V.)	1RE000224D	70,00



## Harmonik Filtre (De-Tuned) Reaktörleri



### 3 Faz (Trifaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 5,67 (210 Hz.) - % 7 (189 Hz.)

TİP	GERİLİM 400 V.	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ (ZnPS)			ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		440 V	480	525 V			
%5,67 (210 Hz.) - %7 (189 Hz.) GÜÇ / kVAR	0,9	1			1RE000287D	385,00	1
	1,5			2,5	1RE000161D	470,00	1
	2,2	2,5			1RE000032D	490,00	1
	3,1			5	1RE000092D	500,00	1
	4,4	5			1RE000100D	538,00	1
	6,2	7,5		10	1RE000070D	590,00	1
	7,8			12,5	1RE000182D	667,00	1
	8,8	10		15	1RE000034D	692,00	1
	12,5	14,1	16,6	20	1RE000069D	718,00	1
	15			25	1RE000183D	751,00	1
	23	25		3*12,5	1RE000162D	854,00	1
	25	28,2	33,3	40	1RE000090D	873,00	1
	31			50	1RE000184D	954,00	1
	46	2*25		3*25	1RE000163D	1076,00	1
	50	2*28,2	2*33,3	2*40	1RE000091D	1088,00	1
	62			2*50	1RE000185D	1422,00	1
	68	4*20			1RE000164D	1555,00	1
	75	3*28,2	3*33,3	3*40	1RE000093D	1735,00	1
	92	4*25		3*50	1RE000276D	1860,00	1
	100	4*28,2	4*33,3	4*40	1RE000198D	1922,00	1
150	6*28,2	6*33,3	6*40	1RE000290D	Fiyat Sorunuz	1	

### 3 Faz (Trifaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 14 (134 Hz.)

TİP	GERİLİM 400 V.	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ (ZnPS)			ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		440 V	480	525 V			
% 14 (134 Hz.) GÜÇ / kVAR	5			7,5	1RE000318D	790,00	1
	10			15	1RE000319D	860,00	1
	20			30	1RE000320D	976,00	1
	27			40	1RE000321D	1092,00	1
	34			50	1RE000322D	1446,00	1
	40			2*30	1RE000323D	1605,00	1
	54			2*40	1RE000324D	1727,00	1
	68			2*50	1RE000325D	1985,00	1
	80			3*40	1RE000326D	2180,00	1
	100			3*50	1RE000327D	2440,00	1

### 1 Faz (Monofaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 5,67 (210 Hz.) - % 7 (189 Hz.)

TİP	GERİLİM 230 V	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ		ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		230 V	400 V			
%5,67 (210 Hz.) - %7 (189 Hz.) GÜÇ / kVAR	0,5		1,5	1RE000165D	126,00	1
	1		3	1RE000142D	140,00	1
	1,5		4,5	1RE000212D	168,00	1
	2,5		7,5	1RE000286D	275,00	1
	5		15	1RE000033D	450,00	1
	10		30	1RE000337D	795,00	1

### 1 Faz (Monofaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 14 (134 Hz.)

TİP	GERİLİM 230 V	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ		ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		230 V	400 V			
%14 (134 Hz.) GÜÇ / kVAR	0,5		1,5	1RE000328D	154,00	1
	1		3	1RE000329D	168,00	1
	1,5		4,5	1RE000330D	200,00	1
	2,5		7,5	1RE000331D	336,00	1
	5		15	1RE000332D	537,00	1
	10		30	1RE000333D	955,00	1



## Şönt (Endüktif Yük) Reaktörleri



### 3 Faz (Trifaz) ŞÖNT (ENDÜKTİF YÜK) REAKTÖRLERİ

TİP	GERİLİM 400 V.	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	1RE000127D	385,00	1
	1	1RE000040D	448,00	1
	1,5	1RE000235D	513,00	1
	2,5	1RE000118D	770,00	1
	5	1RE000028D	1.155,00	1
	10	1RE000226D	1.800,00	1
	15	1RE000285D	2.320,00	1
	20	1RE000334D	3.075,00	1
	25	1RE000049D	3.905,00	1
	30	1RE000335D	4.175,00	1
	40	1RE000336D	5.400,00	1
	50	1RE000172D	6.350,00	1
	100	1RE000255D	11.050,00	1

### 1 Faz (Monofaz) ŞÖNT (ENDÜKTİF YÜK) REAKTÖRLERİ

TİP	GERİLİM 230 V.	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	1RE000116D	230,00	1
	1	1RE000117D	275,00	1
	1,5	1RE000031D	375,00	1
	2,5	1RE000134D	515,00	1
	2,9	1RE000181D	580,00	1
	3,5	1RE000218D	640,00	1
	5	1RE000119D	840,00	1
	7	1RE000225D	1.175,00	1
	10	1RE000154D	1.550,00	1
	15	1RE000253D	1.925,00	1





## Kompanzasyon Kontaktörleri / Kablo Tipi Akım Trafoları / Sigortalı Yük Ayırıcı (00 Boy)



### KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ

TİP	Güç 400 V.	Bobin Gerilimi	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400 - 690 V., 50 Hz.	10 kVAr	220 -240 V	KN-D10K11M7	81,00	1
	12,5 kVAr		KN-D12K11M7	90,00	1
	16 kVAr		KN-D16K11M7	110,00	1
	20 kVAr		KN-D20K11M7	130,00	1
	25 kVAr		KN-D25K11M7	168,00	1
	33 kVAr		KN-D33K12M7	288,00	1
	40 kVAr		KN-D40K12M7	312,00	1
	50 kVAr		KN-D50K12M7	342,00	1
	60 kVAr		KN-D60K12M7	416,00	1
	75 kVAr		KN-D75K12M7	480,00	1

O.G. Referanslı Rölelerle Birlikte kullanıma uygundur.

### SİGORTALI YÜK AYIRICI

TİP	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
00 BOY 160 Ampere kadar bağlanabilir.		103,00	1

### KABLO TİPİ AKIM TRAFOLARI

TİP	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ	
40 / 1	1,25 VA CL:0,5 FS5 Kablo Delik Çapı: 65 mm2	15A000029-KAT	570,00	1
50 / 5	5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 95 mm2	15A000032-KAT	720,00	1
100 / 5	5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 95 mm2	15A000016-KAT	720,00	1

### KABLO TİPİ (AÇILABİLİR) AKIM TRAFOLARI

TİP	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ	
100 / 5	5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 120 mm2	15A000030-SAA	1.575,00	1
200 / 5	5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 120 mm2	15A000031-SAA	1.575,00	1

KAT ve SAA kablo tipi akım transformatörleri;

Koruma ve ölçme amaçlı kullanılabilirler.

Max. işletme gerilimleri 0,72kV' tur.

Uygun şekilde izole dimiş bara veya kablolar ile, her gerilim seviyesinde rahatlıkla kullanılabilirler.

